

東北電力機器制御型ecoチャレンジ 蓄電池対象機種一覧

1. 対象型式	P 2
NFブロッサムテクノロジーズ	P 2
オムロン	P 3
ニチコン	P 4
スマートソーラー	P 7
パナソニック	P 8
(参考) パナソニック株式会社蓄電池型式記載位置	P 9

ブランド名	蓄電池型式	別途加入が必要なサービス
Smart Star L	LL3098HOS	・グリッドシェアサービス
SMART STAR	LH3098S	
Smart Star 3	LL5130HOS	
DMM.make smart	MS3098-DM	
DMM.make smart	MS5130DM	
iedenchi-NX	NX3098-HNS	
iedenchi-NX Premium	NX5130HNS	
BLUEV STAR	BS3098-HNS	
BLUEV 2nd	EV3098LEV	
BLUEV-AIR	EV5130AIR	
エネパワボL	LL3098HES	
エネパワボ3	LL5130HES	
SMART STAR ハイブリッド	LT5640HSJ	
SMART STAR ハイブリッド	LT5940HSJ	

蓄電池型式	パワコン型番	別途加入が必要なサービス
KP-BU164-S	KPBP-A KPBP-A-S	・遠隔モニタリングサービス
KP-BU98B-S		
KP-BU65B-S		
KP-BU164-S		
KP-BU127-S		
KP-BU63-B		

※蓄電池対象型式末尾の「●」は任意となりますが、対象外型式に該当する機種ではお申込みいただけません。

シリーズ	蓄電池対象型式	対象外型式	別途加入が必要なサービス
ESS-U2シリーズ	ESS-U2M●	ESS-U2MS	<ul style="list-style-type: none"> ・ニチコンオーナーズ倶楽部 ・見守りサービス
	ESS-U2L●	ESS-U2LS	
	ESS-U2X●		
ESS-U3シリーズ	ESS-U3M●	-	
ESS-U4シリーズ	ESS-U4M●	-	
	ESS-U4X●		
ESS-H1シリーズ	ESS-H1L●	ESS-H1LS	
ESS-H2シリーズ	ESS-H2L●	ESS-H2LS	
ESS-T1シリーズ	ESS-T1S●	ESS-T1S	
		ESS-T1SS	
		ESS-T1SSV	
		ESS-T1SV	
	ESS-T1M●	ESS-T1MS	
		ESS-T1MSV	

※蓄電池対象型式末尾の「●」は任意となりますが、対象外型式に該当する機種ではお申込みいただけません。

シリーズ	蓄電池対象型式	対象外型式	別途加入が必要なサービス
ESS-T2シリーズ	ESS-T2S●	ESS-T2S	<ul style="list-style-type: none"> ・ニチコンオーナーズ倶楽部 ・見守りサービス
		ESS-T2SS	
		ESS-T2SSV	
		ESS-T2SV	
	ESS-T2M●	ESS-T2MS	
		ESS-T2MSV	
ESS-T3シリーズ	ESS-T3S●	ESS-T3SS	
		ESS-T3SSV	
		ESS-T3SSVP	
		ESS-T3SSVPL	
	ESS-T3M●	-	
	ESS-T3L●	ESS-T3LS	
		ESS-T3LSV	
		ESS-T3LSVP	
		ESS-T3LSVPL	

※蓄電池対象型式末尾の「●」は任意となりますが、対象外型式に該当する機種ではお申込みいただけません。

シリーズ	蓄電池対象型式	対象外型式	別途加入が必要なサービス	
ESS-T3シリーズ	ESS-T3X●	-	・ニチコンオーナーズ倶楽部 ・見守りサービス	
	ESS-T3F●	ESS-T3FS		
		ESS-T3FSV		
		ESS-T3FSVP		
		ESS-T3FSVPL		

蓄電池システム型式	蓄電池型式	別途加入が必要なサービス
SST4012TA	SBT3-12C	なし
SHY5512TB	SBT3-12C	
SHY5512TA	SBT3-12B	
SHY5512SA	SBG4-12A	

シリーズ	品名		型式	制御条件
創蓄連携 システムS+	①パワーステーションS+	本体	LJRC41	AiSEG 2 への接続
			LJRC42	
		蓄電池用コンバーター	LJDB151	
			LJDB152	
			LJDB201	
			LJDB202	
			LJDC201	
			LJDC202	
			LJDC201A	
			LJDC202A	
	②リチウムイオン蓄電ユニット	LJB1235		
		LJB1256		
		LJB2256		
		LJB3256		
		LJB2263		
		LJB2363		



パワーステーションは本体下部



コンバータは本体下部



屋側用電池 (6.3kWh) は
本体左側側面

屋内用蓄電池 (5.6kWh、3.5kWh)
は本体上部



ネットリモコンは下部