

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 21 年 1 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (1月31日現在)	発生場所
1	H21.1.22	薬液補給ポンプ (化学消防車に泡消火薬剤を補給する設備)	薬液補給ポンプの定期点検を実施したところ、当該ポンプが作動しないことが判明した。このため、新しいポンプに取替えた。 原因調査の結果、当該ポンプを使用した後、洗浄を行わずに保管したことにより、薬液が固着し錆が発生して動作不良に至ったものと判断した。 このため、ポンプ使用後に洗浄することについて、当該ポンプに注意喚起の表示を行うとともに、関係者に周知した。	処置済み	屋 外
2	H21.1.23	復水器連続洗浄装置 (復水器細管内を洗浄する設備)	復水器連続洗浄装置のうち洗浄用スポンジボールと貝類とを分離する装置において、起動時に装置を満水状態にするための空気抜き配管出口から僅かな海水の流出を確認した。このため 弁体部を清掃したところ、海水の流出は止まった。 原因調査の結果、弁体部分に貝等の異物が挟まっていたために発生したと判断した。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。