

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2025 年 8 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
478.84	23,428.83	33.88	23,941.55

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	２０２５年　８月　２０日（水）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要　　浸出水処理装置建屋入口ドア施錠不良について，修理完了まで門扉の施錠で確実に 管理中。その他異常なし。				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損，破損，施錠の状況，その他	○		
立　　札	汚損，破損の状況，その他	○		
石炭灰埋立地	締固め，整地，覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法　　面	土堰堤の亀裂，破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩，破損の有無	○	建屋入口ドア施錠不良	修繕計画中および 修理完了まで門扉で施錠 管理実施
	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	×		
雨水集排水設備	側溝の詰り，破損の有無，その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂，漏水の有無	○		
	浮遊物，異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況，排水溝の詰り，破損の有無，その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	配管の破損，漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況，悪臭発生の有無，害虫発生の有無，その他	○		
(備　考) ・点 検 頻 度：月１回以上 ・結 果 の 表 示：異常なし——○，異常あり——× ・不 具 合 ・ 処 置：記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(割田地区)

項目・単位		採取月日 報告月日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4						
水素イオン濃度	—		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6							
生物化学的酸素要求量	mg/l		2.0	1.2	1.2	1.2	0.8							
化学的酸素要求量	mg/l		6.3	4.4	4.5	4.7	3.4							
浮遊物質量	mg/l		9	6	6	2	1							
窒素含有量	mg/l		12	9.4	8.4	9.9	11							
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
フェノール類含有量	mg/l				<0.5									
銅含有量	mg/l				<0.01									
亜鉛含有量	mg/l				0.03									
溶解性鉄含有量	mg/l				<0.02									
溶解性マンガン含有量	mg/l				0.01									
クロム含有量	mg/l				<0.02									
ふっ素及びその化合物	mg/l		0.3	0.3	0.2	0.4	0.3							
大腸菌数	CFU/ml				<1									
燐含有量	mg/l				0.02									
ナトリウム及びその化合物	mg/l				<0.003									
シアン化合物	mg/l				<0.05									
有機燐化合物	mg/l				<0.1									
鉛及びその化合物	mg/l				<0.01									
六価クロム化合物	mg/l				<0.02									
砒素及びその化合物	mg/l				<0.01									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005									
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出									
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l				<0.02									
四塩化炭素	mg/l				<0.002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.02									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.04									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.3									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006									
トリクロロエチレン	mg/l				<0.01									
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.01									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.002									
チウラム	mg/l				<0.006									
シマジン	mg/l				<0.003									
チオベンカルブ	mg/l				<0.02									
ベンゼン	mg/l				<0.01									
セレン及びその化合物	mg/l				0.01									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (注1)	mg/l		11	8.6	7.8	8.8	10							
ほう素及びその化合物	mg/l		11	8.6	8.0	9.1	11							
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.05									
ニッケル含有量	mg/l				<0.04									
ダイオキシン類	pg-teq/l							0						

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0.4）

2025年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位		採取月日 測定完了日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4							
電気伝導率	mS/m		50.5	50.4	50.2	50.6	50.6								
塩化物イオン	mg/l		6.8	6.6	6.6	6.7	6.5								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.30										
ふっ素及びその化合物	mg/l				0.2										
ほう素及びその化合物	mg/l				0.03										
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.0003										
シアン化合物	mg/l				不検出										
鉛及其化合物	mg/l				0.002										
六価クロム化合物	mg/l				<0.005										
砒素及びその化合物	mg/l				0.004										
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出										
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				不検出										
ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
1,2 ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
1,1 ジクロロエチレン	mg/l				<0.002										
1,2 ジクロロエチレン	mg/l				<0.004										
1,1,1 トリクロロエタン	mg/l				<0.1										
1,1,2 トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001										
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.001										
1,3 ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002										
テトラム	mg/l				<0.0006										
シマジン	mg/l				<0.0003										
チオベンカルブ	mg/l				<0.002										
ベンゼン	mg/l				<0.001										
セレン及びその化合物	mg/l				<0.001										
1,4 ジオキサン	mg/l				<0.005										
クロロエチレン	mg/l				<0.0002										
ダイオキシン類	pg-teq/l							0.046							

2025年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位		採取月日 測定完了日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4							
電気伝導率	mS/m		69.6	69.6	70.2	70.7	70.6								
塩化物イオン	mg/l		30	30	31	26	30								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.38										
ふっ素及びその化合物	mg/l				0.1										
ほう素及びその化合物	mg/l				0.04										
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.0003										
シアン化合物	mg/l				不検出										
鉛及其化合物	mg/l				<0.001										
六価クロム化合物	mg/l				<0.005										
砒素及びその化合物	mg/l				<0.001										
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005										
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出										
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				不検出										
ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
1,2 ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
1,1 ジクロロエチレン	mg/l				<0.002										
1,2 ジクロロエチレン	mg/l				<0.004										
1,1,1 トリクロロエタン	mg/l				<0.1										
1,1,2 トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001										
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.001										
1,3 ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002										
テトラム	mg/l				<0.0006										
シマジン	mg/l				<0.0003										
チオベンカルブ	mg/l				<0.002										
ベンゼン	mg/l				<0.001										
セレン及びその化合物	mg/l				<0.001										
1,4 ジオキサン	mg/l				<0.005										
クロロエチレン	mg/l				<0.0002										
ダイオキシン類	pg-teq/l							0.046							