

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2026 年 1 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
671.82	6,247.48	5.60	6,924.90

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	2 0 2 6 年 1 月 2 1 日 （ 水 ）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損，破損，施錠の状況，その他	○		
立札	汚損，破損の状況，その他	○		
石炭灰埋立地	締固め，整地，覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法 面	土堰堤の亀裂，破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩，破損の有無	○		
	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り，破損の有無，その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂，漏水の有無	○		
	浮遊物，異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況，排水溝の詰り，破損の有無，その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	配管の破損，漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況，悪臭発生の有無，害虫発生の有無，その他	○		
(備 考) ・点 検 頻 度： 月 1 回以上 ・結 果 の 表 示： 異常なし -----○， 異常あり -----× ・不 具 合 ・ 処 置： 記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(割田地区)

項目・単位		採取月日 報告月日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4	9/3 9/30	10/3 10/31	11/6 11/28	12/4 12/26	1/7 1/30		
水素イオン濃度	—		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6		7.8	7.5	7.4	7.5	7.4		
生物化学的酸素要求量	mg/l		2.0	1.2	1.2	1.2	0.8		1.3	0.5	0.9	0.9	1.1		
化学的酸素要求量	mg/l		6.3	4.4	4.5	4.7	3.4		3.4	2.8	3.4	3.2	3.1		
浮遊物質量	mg/l		9	6	6	2	1		2	<1	2	2	2		
窒素含有量	mg/l		12	9.4	8.4	9.9	11		9.3	9.7	6.7	8.0	9.0		
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
フェノール類含有量	mg/l				<0.5										
銅含有量	mg/l				<0.01										
亜鉛含有量	mg/l				0.03										
溶解性鉄含有量	mg/l				<0.02										
溶解性マンガン含有量	mg/l				0.01										
クロム含有量	mg/l				<0.02										
ふっ素及びその化合物	mg/l		0.3	0.3	0.2	0.4	0.3		0.2	0.2	0.3	0.2	0.3		
大腸菌数	CFU/ml				<1										
燐含有量	mg/l				0.02										
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.003							<0.003			
シアン化合物	mg/l				<0.05							<0.05			
有機燐化合物	mg/l				<0.1							<0.1			
鉛及びその化合物	mg/l				<0.01							<0.01			
六価クロム化合物	mg/l				<0.02							<0.02			
砒素及びその化合物	mg/l				<0.01							<0.01			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005							<0.0005			
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出							不検出			
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				<0.0005							<0.0005			
ジクロロメタン	mg/l				<0.02							<0.02			
四塩化炭素	mg/l				<0.002							<0.002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004							<0.004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.02							<0.02			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.04							<0.04			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.3							<0.3			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006							<0.006			
トリクロロエチレン	mg/l				<0.01							<0.01			
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.01							<0.01			
1,3-ジクロロプロペン	mg/l				<0.002							<0.002			
チウラム	mg/l				<0.006							<0.006			
シマジン	mg/l				<0.003							<0.003			
チオベンカルブ	mg/l				<0.02							<0.02			
ベンゼン	mg/l				<0.01							<0.01			
セレン及びその化合物	mg/l				0.01							0.02			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(注1)	mg/l		11	8.6	7.8	8.8	10		8.3	8.5	6.2	7.1	7.8		
ほう素及びその化合物	mg/l		11	8.6	8.0	9.1	11		11	11	9.3	9.6	11		
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.05										
ニッケル含有量	mg/l				<0.04										
ダイオキシン類	pg-teq/l							0							

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0.4）

2025年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位		採取月日 測定完了日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4	9/3 9/30	10/3 10/31	11/6 11/28	12/4 12/26	1/7 1/30			
電気伝導率	mS/m		50.5	50.4	50.2	50.6	50.6		50.2	50.8	50.5	50.0	50.8			
塩化物イオン	mg/l		6.8	6.6	6.6	6.7	6.5		6.7	6.6	6.7	6.6	7.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.30							0.28				
ふっ素及びその化合物	mg/l				0.2							<0.1				
ほう素及びその化合物	mg/l				0.03							0.04				
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.0003							<0.0003				
シアン化合物	mg/l				不検出							不検出				
鉛及其化合物	mg/l				0.002							0.001				
六価クロム化合物	mg/l				<0.005							<0.005				
砒素及びその化合物	mg/l				0.004							0.004				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l				<0.0005							<0.0005				
アルキル水銀化合物	mg/l				不検出							不検出				
ポリ塩化ビフェニル	mg/l				不検出							不検出				
ジクロロメタン	mg/l				<0.002							<0.002				
四塩化炭素	mg/l				<0.0002							<0.0002				
1,2 ジクロロエタン	mg/l				<0.0004							<0.0004				
1,1 ジクロロエチレン	mg/l				<0.002							<0.002				
1,2 ジクロロエチレン	mg/l				<0.004							<0.004				
1,1,1 トリクロロエタン	mg/l				<0.1							<0.1				
1,1,2 トリクロロエタン	mg/l				<0.0006							<0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001							<0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.001							<0.001				
1,3 ジクロロプロペン	mg/l				<0.0002							<0.0002				
チウラム	mg/l				<0.0006							<0.0006				
シマジン	mg/l				<0.0003							<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l				<0.002							<0.002				
ベンゼン	mg/l				<0.001							<0.001				
セレン及びその化合物	mg/l				<0.001							<0.001				
1,4 ジオキサン	mg/l				<0.005							<0.005				
クロロエチレン	mg/l				<0.0002							<0.0002				
ダイオキシン類	pg-teq/l							0.046								

2025年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

項目・単位	採取月日 測定完了日	4/2 4/28	5/7 5/28	6/4 6/27	7/1 7/31	8/1 8/29	6/4 9/4	9/3 9/30	10/3 10/31	11/6 11/28	12/4 12/26	1/7 1/30			
電気伝導率	mS/m	69.6	69.6	70.2	70.7	70.6		70.9	70.6	70.7	70.8	70.5			
塩化物イオン	mg/l	30	30	31	26	30		31	30	30	30	31			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.38							0.41				
ふっ素及びその化合物	mg/l			0.1							<0.1				
ほう素及びその化合物	mg/l			0.04							0.04				
カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003							<0.0003				
シアン化合物	mg/l			不検出							不検出				
鉛及其化合物	mg/l			<0.001							<0.001				
六価クロム化合物	mg/l			<0.005							<0.005				
砒素及びその化合物	mg/l			<0.001							<0.001				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005							<0.0005				
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出							不検出				
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出							不検出				
ジクロロメタン	mg/l			<0.002							<0.002				
四塩化炭素	mg/l			<0.0002							<0.0002				
1,2 ジクロロエタン	mg/l			<0.0004							<0.0004				
1,1 ジクロロエチレン	mg/l			<0.002							<0.002				
1,2 ジクロロエチレン	mg/l			<0.004							<0.004				
1,1,1 トリクロロエタン	mg/l			<0.1							<0.1				
1,1,2 トリクロロエタン	mg/l			<0.0006							<0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001							<0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001							<0.001				
1,3 ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002							<0.0002				
テトラム	mg/l			<0.0006							<0.0006				
シマジン	mg/l			<0.0003							<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			<0.002							<0.002				
ベンゼン	mg/l			<0.001							<0.001				
セレン及びその化合物	mg/l			<0.001							<0.001				
1,4 ジオキサン	mg/l			<0.005							<0.005				
クロロエチレン	mg/l			<0.0002							<0.0002				
ダイオキシン類	pg-teq/l						0.046								